

MAI 2022

BE POWER
EQUIPMENT

BULLETIN TECHNIQUE

#TB10003

SUJET

INSTALLATION D'UN BOYAU SUR UN DÉVIDOIR.

RÉFÉRENCE DU MODÈLE


TOUTES LES SÉRIES COMMERCIALES, LES NETTOYEURS
HAUTE PRESSION



PROBLÈME:

IL Y A SOUVENT DES QUESTIONS SUR LA FAÇON D'INSTALLER UN TUYAU SUR UN DÉVIDOIR. TOUTES LES SÉRIES COMMERCIALES, LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION AINSI QUE LES NETTOYEURS ÉLECTRIQUES MURAUX SONT LIVRÉS AVEC UN DÉVIDOIR ET UN BOYAU HAUTE PRESSION QUI N'EST PAS INSTALLÉ. VEUILLE-VOUS RÉFÉRER AUX ÉTAPES SUIVANTES POUR INSTALLER LE BOYAU CORRECTEMENT :

1. REMOVE THE RETAINING CLIP



2. RETIRER LE CORPS DU JOINT PIVOTANT DE LA TIGE



3. VISSER LE JOINT PIVOTANT SUR LE BOYAU



4. ENFILEZ LE TUYAU AVEC LE JOINT PIVOTANT INSTALLÉ DANS L'OUVERTURE DE L'INTÉRIEUR VERS L'EXTÉRIEUR.



5. RÉINSTALLER LE CORPS PIVOTANT SUR LA TIGE EN S'ASSURANT DE DONNER UNE BELLE COURBURE AU BOYAU



6. INSTALLER LA CIRCLIP POUR LE JOINT PIVOTANT, L'ATTACHE DE RETENUE POUR LE BOYAU, ET LA POIGNÉE.



UNE FOIS CES ÉTAPES EFFECTUÉES VOUS POUVEZ COMMENCER À TOURNER LA POIGNÉE ET ENROULER DOUCEMENT LE BOYAU SUR LE DÉVIDOIR. UTILISER TOUJOURS DES GANTS POUR VOUS PROTÉGER LORSQUE VOUS ENROULEZ LE BOYAU